



12 SPRINGS


TRAMPOLINES

Gebruikershandleiding

Art. Nr. 2017.124.06



Trampoline Model : CURVE-ONE



www.12springstrampolines.nl

Contents

Inleiding.....	3
Voor publiek gebruik.....	3
Verkrijgen van een logboek en keuringscertificaat.....	3
Richtlijnen voor veilig gebruik.....	3
Beoogd gebruik	3
Waarschuwing.....	3
Waarschuwingen specifiek voor de schuin opstaande kanten.....	3
Belangrijk!	4
Voorzorgsmaatregelen trampoline.....	4
Kritische valhoogte.....	5
Gebruikershandleiding.....	5
Afmetingen	6
Vrije ruimte	7
Inhoud verpakking	8
Montage handleiding.....	9
Voormontage	10
Stap 2. Kantel frame (2x) Benodigd:	10
Montage Trampoline	11
Stap 3. Poten plaatsing	11
Stap 4. Poten plaatsing	11
Stap 5 Frame middendeel	11
Stap 6 Onder frame lange zijde (2x).....	12
Stap 7. Onderframe kopse kanten (2x)	12
Stap 8. Plaatsing van voor gemonteerde kantel frame.....	13
Stap 9 Montage van de boog delen	14
Stap 10 Frame verstelling.....	14
Stap 11 Montage springmat.....	15
Stap 12 Kantel het frame naar schuinstand.....	16
Stap 13 Bevestiging van de rok	16
Stap 14 Bevestiging randkussen.....	16
Positie variëren Curve trampoline	18
Het variëren	18
Verstelling naar beneden.....	18
Verstelling naar beneden.....	18
Onderhoud.....	19

Inleiding

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de 12SPRINGS trampoline. Wij hopen dat u veel plezier gaat beleven aan uw trampoline. Voor jarenlang probleemloos gebruik vindt u in deze handleiding tips voor montage, veilig gebruik & springinstructies. Trampoline springen is niet gevaarlijk als de veiligheidsinstructies worden opgevolgd.

Voor publiek gebruik

Neem contact op met 12SPRINGS-trampolines wanneer de trampoline voor openbaar publiek gebruik ingezet wordt (bijvoorbeeld voor verhuur, speeltuinen, campings, restaurants, kinderopvang, enz.). In dat geval wordt er een logboek met bijbehorend certificaat nagestuurd. Wat moet u hiervoor doen:

Verkrijgen van een logboek en keuringscertificaat

Stuur de volgende gegevens op naar info@12springstrampolines.nl:

- Serienummer trampoline
- Locatie plaatsing
- Eigenaar trampoline met bijbehorende gegevens
- Telefoonnummer en mailadres
- Verantwoordelijke voor het beheer van de trampoline
- Foto van geïnstalleerde trampoline

U krijgt het logboek met certificaat binnen 15 werkdagen digitaal toegestuurd.

De trampoline is gekeurd volgens de norm: **1176-1:2017**

Richtlijnen voor veilig gebruik

12SPRINGS, of de dealer, kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor oneigenlijk gebruik. Lees deze richtlijnen voor gebruik en instrueer de gebruiker hoe veilig gebruik te kunnen maken van dit product. Voor extra informatie over de trampoline kunt u contact opnemen met uw dealer.

Beoogd gebruik

Gebruik het product enkel op de manier hieronder omschreven. Elk ongeautoriseerd gebruik kan resulteren in ernstige verwondingen bij de gebruiker en beschadigingen aanrichten aan het product. Lees alle instructies voor het gebruik van de trampoline. In deze handleiding zijn waarschuwingen, instructies voor onderhoud en gebruik van de trampoline inbegrepen om veiligheid te waarborgen en het gebruik tot een plezier te maken.

Waarschuwing

De 12SPRINGS In Ground Trampoline wordt voorzien van belangrijke informatie met het oog op juiste montage, het gebruik en veiligheidsprocedures. Deze informatie dient gelezen te worden door alle eigenaren, beheerders en gebruikers voordat gebruik gemaakt wordt van de trampoline of voordat u iemand anders toestemming geeft om de trampoline te gebruiken.

- Het gewicht van de gebruiker mag nooit deze waarde overschrijden: 110 kg.
- De trampoline wordt niet aanbevolen voor gebruik door kinderen jonger dan 6 jaar.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Valgevaar.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar, kleine onderdelen.
- Assemblage door een volwassene.
- De trampoline is alleen bestemd voor buitengebruik.

Waarschuwingen specifiek voor de schuin opstaande kanten

- Probeer niet over de bovenste rand van de schuine kanten heen te springen
- Probeer niet naar boven te klimmen
- Ga niet boven op de rand zitten of staan
- Gebruik de bovenste rand niet als springplank

- Zorg dat de kleding van de gebruiker geen haken, lussen, trekkoorden of iets wat kan blijven haken heeft
- Na het vlak verstellen van de trampoline de boogpalen direct verwijderen dit i.v.m. risico op ernstig letsel tijdens het springen.

Belangrijk!

Lees eerst de voorzorgsmaatregelen van de 12SPRINGS In Ground Trampoline, voordat u begint met de montage. Bescherm uw handen met handschoenen om eventuele verwondingen tijdens het monteren te voorkomen

Voorzorgsmaatregelen trampoline

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar dat alle gebruikers van de trampoline op de hoogte zijn van de gebruikshandleiding en de veiligheidsvoorschriften voor en tijdens het springen.

1. Locatie. Zoek een geschikte plek voor de installatie van de trampoline. Controleer de vrije ruimte, de conditie en eigenschappen van de bodem en bepaal de exacte locatie. De grond moet stevig zijn om te voorkomen dat het gegraven gat zal instorten als gevolg van mogelijk snel eroderen van de bodem. Versterk indien nodig de zijanten van het gat. Zorg ervoor dat de trampoline horizontaal is geplaatst en dat het onder frame voldoende ondersteuning heeft. De minimale diepte moet worden aangehouden, anders kan het gevaarlijk zijn.
2. Zorg voor een vlakke ondergrond zodat de trampoline niet schuin komt te staan. Dit kan gecontroleerd worden door een bal of een veer in het midden van de trampolinemat te leggen en te kijken of deze weg rolt.
3. Vrije ruimte rondom de trampoline dient minimaal 2 meter te zijn (vrij van bomen, afrasteringen of ieder ander obstakel).
4. Boven de Trampoline dient een vrije ruimte te zijn van minimaal 3,5 meter gemeten vanaf de springmat.
5. Gebruik van het randkussen is vereist. Zorg voor een goede bevestiging zodat de veren en frame goed worden afgedekt, zorg dat alle veren op de juiste wijze zijn gemonteerd. Controleer deze regelmatig samen met de bevestiging.
6. Voor gebruik van de trampoline deze controleren op gebreken en waar nodig direct herstellen.
7. Zorg voor een droge en schone springmat voordat er wordt gesprongen om het risico op uitglijden te voorkomen.
8. Onder de trampoline mogen zich geen voorwerpen of personen bevinden.
9. De trampoline is bedoeld te gebruiken door 1 persoon.
10. Het gebruik van kunstmest, mestkorrels is niet toegestaan binnen een straal van 2 meter rondom de trampoline. Komen deze middelen toch in aanraking met de trampoline dan kan het zijn dat de rand afdekkingen worden aangetast.
11. Controleer voor dat er wordt gesprongen of het gat voldoende diep is en verder voldoet aan de voorgeschreven kuilmaten.

Kritische valhoogte

Voor deze trampoline wordt uitgegaan van een kritische valhoogte van kleiner al 1500 mm. De vrijevalruimte moet aan onderstaande tabel voldoen.

Materiaal	Korrel grootte	Min. laagdiepte *	Max. valhoogte
Gras / tuinaarde			1 meter** per 2008: 1,5 meter
Boomschors	20 - 80 mm	30 cm *	3 meter
Grind	2 - 8 mm	30 cm *	3 meter
Houtsnippers	5 - 30 mm	30 cm *	3 meter
Zand***	0,2 - 2 mm	30 cm *	3 meter
Andere materialen			Valhoogte volgens test

Bij dit schema moeten de volgende opmerkingen gemaakt worden:


- Het bodemmateriaal moet over de gehele opvangzone liggen;
- De gegevens uit het schema zijn gebaseerd op metingen op locatie en metingen in een laboratorium. Omdat de omstandigheden nogal variëren zijn de gegevens slechts ruwe schattingen;
- De waarden van deze materialen in bevroren toestand zijn onbekend. Maar u kunt ervan uitgaan dat de schokdemping tijdens vorstperiodes veel lager is

Gebruikershandleiding



1. Lees alle instructies zorgvuldig voordat er gebruik gemaakt wordt van de trampoline, of het toestaan van het gebruik van de trampoline door een derde.
2. Doe geen duikelingen (salto's), daar bij het landen op de nek of het hoofd ernstig letsel kan ontstaan!
3. Altijd maar één persoon tegelijk op de trampoline. Het gebruik met meer dan één persoon tegelijkertijd kan ernstig letsel tot gevolg hebben.
4. Kinderen en ongeofende gebruikers dienen altijd onder toezicht van een ervaren persoon te springen
5. Spring alleen met blote voeten, sokken of met turnschoenen op de trampoline.
6. Doe bril, gespen, broches, oorbellen, kettingen of scherpe voorwerpen af vóór het springen. Deze kunnen u letsel veroorzaken of de springmat beschadigen.
7. Gebruik de trampoline niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Bij medische klachten/aandoeningen raadpleeg eerst uw arts.
8. Gebruik de trampoline niet als springplank naar of van andere objecten.
9. Spring altijd in het midden van de mat. Vermijd het springen op de rand van de mat of op het randkussen.
10. Spring niet te hoog of te lang aaneen om controle over het lichaam te behouden.
11. Verkeerd gebruik en misbruik van de trampoline is gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel.
12. Spring nooit direct van de mat op de grond. Stop eerst met springen, stap/klim dan van de trampoline.
13. Een vochtige (natte) mat is glad!
14. Gebruik de trampoline niet in het donker
15. Niet roken tijdens het gebruik van de trampoline
16. Leg geen voorwerpen op de trampoline
17. Huisdieren zijn niet toegestaan op de trampoline; ter voorkoming van schade aan de beschermrand of het springdoek door klauwen of scherpe nagels.
18. Bij zwangerschap niet springen.
19. Het verstellen van de trampoline dient alleen te gebeuren door 2 volwassen personen.







Afmetingen





Locatie typeplaatje



Tekening niet op schaal



Vrije ruimte



Tekening niet op schaal

Inhoud verpakking

Pos. Nr	Nummer	Omschrijving	Aantal
	120000	Curve-One 12SPRINGS	
1	120001	Frame_zijbuis_1876	4
2	120002	Frame_kopsekant_2433	4
4	120004	Boog_deel_2	4
5	120005	Frame_midden	2
6	120006	Schoor_curve_one	4
7	120007	Boog_deel_1	4
9	120009	Frame_onderligger_2840	4
10	120010	Onderpoot	4
11	120011	Onderpoot_verbinding	2
12	120012	Veer_21,5 cm dubbelconisch	144
13	120013	Randkussen_midden_segment	1
14	120014	Randkussen_schuine_zijde	2
15	120015	Veer_17,5 cm dubbelconisch	4
16	120016	Randkussen SET	1
17	120017	Afscherming-zeilmateriaal	2
20	120020	A 9 inwendig koppelstuk ø 48.3mm (1610988)	2
21	120021	A20 Hoekklem open ø 48.3mm (1612088)	8
22	120022	SET: A21 Scharnier compleet ø 48.3mm (1612188)	4
23	120023	Slotbout_M8x65	16
24	120024	Zeskant_borgmoer_M8	20
25	120025	Sluitring_M8	16
26	120026	Bout_Imbus_M8x55	4
27	120027	Bout_ZK_M6x60	4
28	120028	Bout_ZK_M6x70	4
29	120035	Sluitring_M6	8
30	120030	Zeskant_borgmoer_M6	8
31	120038	Bout_ZK_M10x75	4
32	120036	Sluitring_M10	8
33	120037	Zeskant_borgmoer_M10	4
34	120029	Inbus sleutel	1
35	120031	Toggle loop met bolletje (randkussen)	46
36	120032	Lange Toggle loop met pijpje (hoes)	64
37	120033	Typeplaatje	1
38	120034	Verentrekker	1





Kuilafmeting

Voordat de trampoline geplaatst kan worden zal er een kuil gegraven moeten worden waar de trampoline boven komt te staan. Hieronder zijn de afmeting van deze kuil te vinden:

- Afmeting kuil oppervlak: 555 x 211 cm (l x b)
- Afmeting kuil op 80 cm diepte: 390 x 50 cm
- Wanden schuin laten aflopen (45°)
- Diepte kuil 80 cm
- Graaf 2 sleuven van links naar rechts t.b.v. de onder poten op 180 cm vanaf kopse kant, met een onderlinge afstand van 190 cm en een breedte van maximaal 20 cm.

LET OP:

ALS DE GROND VRIJ LOS IS BESTAAT HET RISICO DAT DEZE GROND WEGSPOELD WAT WEER GEVAARLIJKE SITUATIES OP KAN LEVEREN. IN DAT GEVAL KAN DE BOVENSTE RAND WAAR DE TRAMPOLINE OP STAAT WORDEN VERSTERKT DOOR DE BOVENSTE GRONDLAAG TE MENGEN MET BETONPOEDER WAARDOOR ER EEN HARDE LAAG ONTSTAAT.




Verstevigingsplaat (4x)

- Plaats de meegeleverde verstevigingsplaat in de sleuf waar de pootconstructie in moet komen te staan. De plank is breder als de sleuf waardoor van bovenaf in de sleuf moet worden getikt doormiddel van een rubber hamer.

LET OP:

OOK HIER GELD, ALS DE GROND VRIJ LOS IS BESTAAT HET RISICO DAT DEZE GROND WEGSPOELD IN DAT GEVAL KAN DE GLEUF WORDEN VERSTERKT DOOR MIDDEL VAN BETON POEDER DOOR DE BOVENSTE ZANDLAAG.




Montage handleiding

Voormontage

Stap 1. Voormontage pootconstructie (2x)

Benodigd:

- 2x Onderspoot
- 1x Onderpoot_verbinding, 75x6x6 cm
- 2x Bout_M10x70
- 2x Sluitring_M10
- 2x Zeskant_borgmoer_M10



Stap 2. Kantel frame (2x)


Benodigd:

- 2x Frame_kopse kant, Lengte 237, diameter 48,8 cm
- 4x Schoor
- 4x Frame_zijbuis, Lengte 187, diameter 48,8 cm
- 2x Scharnier half
- 8x Slotbout_M8x65
- 8x Zeskant_borgmoer_M8
- 8x Sluitring_M8



1:

- Bevestig de 2 schoren aan frame kopse kant. Gebruik hiervoor slotbout, sluitring



2:

- Plaats 2x Hoekklem open aan kopse kant: **LET OP: nog niet vastschroeven**



3:

- Plaats de Frame_zijbuis in de koppelstukken
- Bevestig de zijbuis aan de schoor, gebruik hiervoor slotbout, sluitring en borgmoer.
- Schroef nu de hoekklem vast met 4x inbus en borgmoer




Aangegeven Inbusbout
invetten met vaseline of
kopervet



4:


- Plaats de scharnier half en schroef deze vast in de juiste positie (zie afbeelding)



Montage Trampoline


Stap 3. Poten plaatsing

- Zet de voor gemonteerde poten in de hiervoor uitgegraven sleuven



Stap 4. Poten plaatsing

- Controleer de afstand tussen de twee poten. Deze moet **187,5 cm** zijn.




Stap 5 Frame middendeel

Benodigd:

- 2x Frame_midden_V2, Lengte 174 cm
- 2x Scharnier half


- verbind het frame midden door middel van de scharnier koppelstukken met de onder poot. Doe dit zowel links als rechts.




Stap 6 Onder frame lange zijde (2x)

Benodigd:


- 4x Frame_onderligger, Lengte 284 cm, diameter 48,8 mm
- 2x Inwendig koppelstuk




- Plaats het koppelstuk midden tussen de poten.




- schuif 1 onderligger door de onder poot en schuif het koppelstuk in de buis.




- Schuif nu ook de 2^e onderligger door de onder poot en schuif deze ook over het koppelstuk.
- Druk beide onderliggers goed aan en draai het koppelstuk goed vast.



- Herhaal dit aan de overzijde




- Monteer 4x bout M5x70 + borgmoer




Stap 7. Onderframe kopse kanten (2x)

Benodigd:


- 2x Frame_kopse kant, Lengte 237cm, diameter 48,8 cm
- 4x Hoekklem open



- Leg de kopse kant buizen zoals afgebeeld



- Verbind de kopse kanten met de zijbuizen doormiddel van de open hoekklem stukken
- **LET OP: nog niet vastschroeven**




- Plaats 4x boog deel 1 in de hoek open
- **LET OP: nog niet vastschroeven**

Stap 8. Plaatsing van voor gemonteerde kantel frame

Benodigd:

- 2x voor gemonteerde kantel frame deel




- Plaats de voor gemonteerde kantel frame delen zoals afgebeeld.

Stap 9 Montage van de boog delen

Benodigd:


- 4x boog
- 4x Bout_Inbus_M8x55
- 4x moer_M8



- Bevestig het boogdeel door middel van de Inbus bout M8x55 en de Dopmoer_M8 in het boogdeel 1
- Draai de 4 boogdelen in de richting zoals afgebeeld.
- Als alles spanningsloos is geplaatst, schroef dan onderliggende openhoek stukken vast door middel van de inbus schroeven.
- Loop alle inbus schroeven na of deze vast zitten.

LET OP: De inbus bouten van het scharnierpunt mogen niet vast gedraaid worden aangezien het frame anders niet kantelbaar is!

Stap 10 Frame verstelling



- Schroef de aangegeven inbus bouten op de 4 hoekpunten los

LET OP: Volgende handeling met 2 volwassen personen!


- Kantel het frame geleidelijk naar boven tot in de hoogte positie. Zorg dat het frame niet gaat scharen tijdens het kantelen.
- Kantel het frame vervolgens weer terug tot horizontale positie.

Als dit heel moeizaam gaat doordat het frame te veel op spanning staat kunnen de hoekstukken worden losgedraaid, zodat de spanning verdwijnt. En vervolgens weer vastdraaien en bovenstaande stap herhalen.

Stap 11 Montage springmat

Benodigd:



- 144 veren 21,5 cm
- 4 veren 17,5 cm
- Meegeleverde veren trekker



- Leg de springmat uit binnen het frame.

Let hierbij op: zoomzijde van de mat naar beneden, wit kruis naar bovenzijde


- Bevestig de mat eerst in de vier hoeken (**boven flap**) met de veer **21,5 cm**
- Bevestig dan de vier hoeken (**onder flap**)
- Bevestig dan een veer met een tussenafstand van 10 driehoek ringen en 10 frame-gaatjes.
- Vul vervolgens de overgebleven frame- gaten gelijkmatig op.
- Span nu ook de **onder flap** op gelijke wijze op met de veer **21,5 cm**



- Monteer ter hoogte van de U-poten het meegeleverde M5x70 boutje/moertje en monteer hier de meegeleverde 17,5 veer aan.

LET OP: Gebruik werkhandschoenen. Doormiddel een veren trekker of een tweede veer kunt u eenvoudig veren uittrekken en in het frame haken.

Stap 12 Kantel het frame naar schuinstand



- Schroef de aangegeven inbus op de 4 hoekpunten los



LET OP: Volgende handeling met 2 volwassen personen!

- Kantel het frame geleidelijk naar boven tot in de hoogte positie. Zorg dat het frame niet gaat scharen tijdens het kantelen.
- Draai de 4 inbusbouten goed vast waardoor het frame in de bovenste positie wordt verankerd.

Stap 13 Bevestiging van de rok

Benodigd:

- 2x rok met bijbehorende toggles (elastieken zie afbeelding).





1. Bevestig de rok met bijbehorende elastieken op de bovenste twee hoekpunten.
2. Trek de rok op spanning door de bevestigde spanbanden om het boven en onderframe te slaan den deze stevig op spanning te zetten.
3. Bevestig nu de overige elastieken om het frame en steek deze door de rok, om vervolgens 90 graden te kantelen.

Stap 14 Bevestiging randkussen

Benodigd:

- 2x randkussen schuine kant
- 2x randkussen midden segment
- Bijbehorende toggles (elastieken).
- Meegeleverd elastisch koord



Toggle loop

Aan de onderzijde van het randkussen bevinden zich witte vierkante blokjes met daarin 2 sleufjes. Bij het randkussen is een zakje met elastische bevestigingslussen (Toggle loops) bijgesloten.


Leg het randkussen met de witte blokjes naar boven gericht. Haal het bijgesloten gebogen ijzerdraadje door het uiteinde van een elastische lus. Steek deze door de 2 smalle openingen van het witte blokje en trek de elastische lus er doorheen.



Trapezekoorden

Pak nu de meegeleverde 4 trapezekoorden en leg in elk een stevige dubbele knoop aan één uiteinde. Zorg dat de koperen ogen van de 2 delen boven elkaar liggen.

LET OP: Lange flap onder, korte flap boven



Toggle loop bevestigen


Trek de elastische lus rond de buis en doe het zwarte plastic bolletje door het uiteinde van de lus.



Witte aangestikte touwtjes onderzijde randkussen middensegment

Klap het randkussen om zodat de witte touwtjes zichtbaar worden.

De witte aangestikte touwtjes van de lange zijanten liggen op de driehoeks ringen van de mat. Doe beide touwtjes door de driehoeks ringen van de springmat en haal ieder afzonderlijk buitenom omhoog. Knoop nu beide uiteinden met een platte knoop aaneen. **De touwtjes dienen niet te strak te worden aangetrokken** daar de mat ruimte moet houden om naar beneden te kunnen veren **(+/- 7 cm speling houden)**.



Positie variëren Curve trampoline




De curve trampoline kan dus in meerdere posities worden geplaatst. Hierboven de verschillende mogelijkheden. Het is van belang dat het verstellen van de trampoline alleen gebeurt door minimaal 2 volwassen personen.

Het variëren

Verstelling naar beneden


- Verwijder de rok rondom
- Ondersteun het frame links en rechts
- Draai op de hoekpunten de inbus bout los (links en rechts)
- Laat het frame geleidelijk zakken, zorg dat deze niet gaat schenken waardoor deze gaat klemmen. Is dit wel het geval til het frame weer omhoog totdat deze niet meer klemt.



- Staat de trampoline geheel vlak dan kunnen de inbusbouten weer worden aangedraaid.


- Verwijder de bout en moer welke door boog deel 1 en 2 is bevestigd, en verwijder boogdeel 1 en 2

LET OP: ER MAG NIET WORDEN GESPRONGEN VOORDAT DEZE BOGEN ZIJN VERWIJDERD.
ANDERS KAN DIT LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL



Verstelling naar beneden

- Volg de omgekeerde volgorden zoals hierboven beschreven



Onderhoud

Bewaar deze handleiding en instructie voor het plegen van onderhoud.

De trampoline is gemaakt van hoogwaardig materiaal en bedoeld om er vele jaren plezier aan te beleven. Een juist onderhoud en een goede verzorging garanderen een lange levensduur en helpen letsel te voorkomen.

De volgende richtlijnen dienen in acht genomen te worden.

Inspecteer de trampoline voor elk gebruik aan de hand van de montagehandleiding en vervang defecte, versleten of ontbrekende onderdelen. Het negeren van deze inspecties en de verwaarlozing van onderhoud kan leiden tot gevaarlijke situaties en onnodige risico's voor de gebruiker.

Let hierbij op het volgende:

- De conditie van de verbindingen van het frame (los zittende framedelen of gebogen frame).
- De conditie van de veren (gebroken of overmatige strekking) en de bevestiging van de veren aan het frame en springdoek. Veren en de ophanging van veren zijn onderhevig aan slijtage, vervang tijdig versleten onderdelen.
- Controleer of de boutverbindingen vast zitten en zet deze eventueel opnieuw vast.
- De conditie van het springdoek (beschadigingen, onjuiste spanning of doorzakken van de mat) Het springdoek slijt door het gebruik en door blootstelling aan zonlicht (UV straling). Vervang het springdoek tijdig wanneer de conditie verslechterd.
- De conditie van de beschermrand en bevestiging van de beschermrand op het frame. Vervang een defecte beschermrand.
- Verkeerde steken, rafels, scheuren of gaten in het springdoek of afdekrand van het frame.
- Verslechtering van de stiksels of weefsel van het springdoek of afdekrand van het frame.
- Scherpe uitsteeksels op het frame.

U kunt het springdoek en de afdekrand van het frame reinigen met een doek en koud water. Gebruik in geen geval oplosmiddelen, afwasmiddel, zeepoeder of heet water.

Wijzigingen of veranderingen aan de trampoline zijn niet toegestaan. Dit brengt de veiligheid in gevaar. Alleen veranderingen die zijn afgestemd met, of overeenkomstig aanwijzingen van 12SPRINGS-Trampolines, zijn toegestaan. Eventuele reparaties moeten professioneel worden uitgevoerd. Neem hiervoor contact op met uw 12SPRINGS dealer.

Monteer accessoires volgens de bijgeleverde montage instructies.

De montage van de trampoline omvat bevestigingen en montage met zelf borgende moeren. Deze zelf borgende moeren zijn uitsluitend voor éénmalig gebruik. Bij demontage en opnieuw monteren, moeten deze zelf borgende moeren worden vervangen.

Voor het bestellen van originele 12SPRINGS-Trampolines onderdelen verwijzen we u naar uw dealer.